


## 15 OPTIONS - FILTRES DE COURRIER

Aller sur le menu **Options**, puis cliquer sur **Filtres de courrier**.




### 15.1 FILTRES PAR DEFAULT

Vous avez un filtre Spams qui permet de rediriger les messages considérés par notre système de détection comme des courriers non sollicités dans un dossier nommé Spams.

## 15.2 CREATION D'UN FILTRE

Créer un nouveau filtre en cliquant sur **Nouveau filtre**.



Donner un nom au filtre puis lui indiquer sur quel champ faire sa recherche A, Cc, Destinataire, De...

Donner des critères de recherche, ici Contient, Ne contient pas, Commence par, Finit par, Est égal à, Est différent de...


Renseigner une valeur à chercher, par exemple une adresse mail.

Définir l'action à réaliser : Déplacer le message vers, Copier le message dans, Transférer le message vers, Rejeter le message.

Enregistrer le filtre.

The screenshot shows the 'Nouveau filtre' (New filter) configuration page. At the top, there are two tabs: 'Filtres de cou...' and 'Nouveau filtre' (with a close icon). The main heading is 'Nouveau filtre'. Below it, the 'Nom du filtre' (Filter name) is set to 'Filtre 1'. Under the heading 'Pour les messages entrants qui :', there are three radio buttons: 'Rechercher sur la base de tous ces critères' (selected), 'Rechercher sur la base d'un de ces critères', and 'Rechercher dans tous les messages entrants'. Below this, there are three input fields: 'De' (with a dropdown arrow), 'Contient' (with a dropdown arrow), and 'prats' (with a plus icon). Under the heading 'Exécuter les actions suivantes :', there are three options: 'Déplacer le message vers' (with a dropdown arrow), 'Répertoire 1' (with a plus icon), and 'Sélectionner' (with a plus icon). Below these are three checkboxes: 'Ne pas inclure les messages reçus avant le' (with an empty input field), 'Ne pas inclure les messages reçus après le' (with an empty input field), and 'Arrêter après le traitement de ce filtre'.

Par exemple :  
On veut créer un nouveau filtre intitulé « Filtre 1 ».  
L'objectif est de déplacer tous les messages provenant de « prats » vers le répertoire « Répertoire 1 ».



**Informations :**

Le filtre est déjà appliqué avant même d'avoir ouvert votre messagerie.

Si vous utilisez indépendamment le webmail et un client de messagerie (Thunderbird, Outlook...), les filtres appliqués sur le webmail seront toujours exécutés avant l'arrivée d'un message dans la boîte de réception.

Alors qu'avec un client de messagerie, ce dernier se contente seulement de relever la boîte de réception.

Le risque est donc que certains messages soient filtrés et déplacés dans des dossiers dans le webmail et qu'ils ne soient pas accessibles avec un simple client de messagerie.